

物 品 購 入 仕 様 書

1. 品 名 : HEPAフィルター・プレフィルター交換業務
2. 数 量 : 一式
3. 規格・内訳 :
- 品名
手術ホール・付属室・無菌室フィルター交換業務
フィルター取付
リークテスト
フィルター廃棄
- | | | | |
|--------------|-------|--|----|
| HEPAフィルター | | | |
| 300×300×150 | . . . | | 1 |
| 610×760×150 | . . . | | 1 |
| 610×910×150 | . . . | | 4 |
| 610×1220×150 | . . . | | 11 |
| プレフィルター | | | |
| 610×710×10 | . . . | | 20 |
| 450×730×10 | . . . | | 1 |
| 450×590×10 | . . . | | 1 |
| 450×580×10 | . . . | | 2 |
| 285×1255×10 | . . . | | 11 |
| 285×950×10 | . . . | | 4 |
| 285×850×10 | . . . | | 1 |
| 環境測定業務 | | | |
| 風速風量測定 | . . . | | 60 |
| 浮遊菌測定 | . . . | | 60 |
| 差圧測定 | . . . | | 16 |
| 浮遊塵埃測定 | . . . | | 49 |
| 報告書作成等諸経費 | . . . | | 1 |
4. 入札の方法 : 総金額で入札すること。
5. その他 : 上記作業に関しては、無塵衣着用に実施すること。
環境測定に関しては、デジタル差圧計、パーティクルカウンター(流計0.3 μ m～10.0 μ m測定可能機器)にて実施すること。